

Kadastraal situatie:

Gemeente: DUSSEN
Plaats: DUSSEN
Sectie: S, nummer: 619, 1571


Bebouwd oppervlakte

Grondoppervlakte 1.703 m²
Bebouwd oppervlakte: 497 m² (ca. 25,7%)



WESTGEVEL

b.k. metselwerk +17.830
 b.k. dak +16.980
 b.k. balustrade +13.000
 b.k. vloer +12.000
 b.k. kozijn +11.620
 b.k. balustrade +10.000
 o.k. kozijn +9.500
 b.k. vloer +9.000
 b.k. kozijn +8.620
 b.k. balustrade +7.000
 o.k. kozijn +6.500
 b.k. vloer +6.000
 b.k. kozijn +5.620
 b.k. balustrade +4.000
 o.k. kozijn +3.500
 b.k. vloer +3.000
 b.k. kozijn +2.600
 b.k. vloer Peil=0



BNR. 12

NOORDGEVEL

LEGENDA

Posities aansluitpunten zijn indicatief, genoemde maten kunnen wijzigen t.g.v. verdere uitwerking.

- centraaldoos met lichtpunt
- lichtpunt
- wandlichtpunt
- wandlichtpunt (waterdicht)
- schakelaar
- wisselschakelaar
- serieschakelaar
- schakelaar ventilatie
- aardingspunt
- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard
- enkele wandcontactdoos geaard (koelkast)
- enkele wandcontactdoos geaard (vaatwasser)
- enkele wandcontactdoos geaard (oven)
- enkele wandcontactdoos geaard (afzuigkap)
- enkele wandcontactdoos geaard (wasmachine)
- perilex wandcontactdoos (2 fase) t.b.v. kookplaat
- enkele wandcontactdoos geaard (vloerverwarming)
- wandcontactdoos (3 fase) t.b.v. warmtepomp
- thermostaat
- boiler
- loze leiding
- loze leiding (data)
- loze leiding (thermostaat)
- loze leiding (buitenvoeler)
- beeldrukker
- schel t.b.v. beeldrukker
- intercom/videofoon
- meterkast
- bewegingssensor wand
- bewegingssensor plafond
- verdeler vloerverwarming
- vloerverwarming
- toevoerpunt mechanische ventilatie
- afvoerpunt mechanische ventilatie
- circa maat
- rookmelder
- noodverlichting
- vluchtwegaanduiding
- loopdeur te openen zonder gebruikmaking van losse voorwerpen
- opstelplaats wtw-ventilatieunit
- opstelplaats warmtepomp
- opstelplaats wasmachine

